

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни Сақлаш вазирлиги

Муассаса номи

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2017 йил 25 декабрдаги № 777-сонли
буйруқ билан тасдиқланган
059-3 -х/ш рақамли тиббий хужжат шакли

Тез тиббий ёрдам муассасаларида дориларни кирим ва чиқим ҳисоб

Ж У Р Н А Л И

Дорилар номи _____

Ўлчов бирлиги _____

| Сана | Талабнома № | Кирим | Чиқим | Қолдик | Қабул килувчининг исми, шарифи ф-р (м/с) тиббий сумкаларни таъминловчи | Қабул килувчининг имзоси |
|------|-------------|-------|-------|--------|---|-----------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ТЕЗ ТИББИЙ ЁРДАМ СТАНЦИЯСИ (ПОДСТАНЦИЯ) № ____
Кўчма бригаданинг тиббий воситалар кирим-чиқим ҳисоб
Ж У Р Н А Л И

| | | | | Дори воситаларининг тасдиқланган формуляри | | | | | | | | | | | | | | | | | Имзо | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------------|--|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|---|--------------|
| Сана | Чақирув варақаси № амбулатор беморнинг № | Беморнинг Ф.И.Ш. | | Этил спирти 70% эритма | Тиббий пахта | Бирматалик стерил. шприц -10,0 | Бирматалик стерил. шприц -5,0 | Бирматалик стерил. шприц -2,0 | Бирматалик кулқоплар | Стерил бинт -7x14 | Ностерил бинт-7x14 | Ностерил бинт-5x10 | Анальгин 50%-2,0 | Димедрол 1 %-1,0 | Дибазол 1%-1,0 | Дибазол 0,5%-2,0 | Папаверин 2%-2,0 | Магний сульфат 25%-5,0 | Эуфиллин 2,4%-5,0 | Глюкоза 40%-10,0 | Натрий хлорид 0,9%-5,0 | Кальций хлорид 10%-10,0 | Кальций глюконат 10%-5,0 | Натрий тиосульфат 30%-5,0 | Атропин сульфат 0,1%-1,0 | Хлорперамин(супрастин) -1,0 | Дигоксин (строфантин)-0,025%-1,0 | Преднизолон 30мг | Тиббий ходим (шифокор) | Тиббий ходим (фельдшер, хамшира) | Беморнинг имзоси | | |
| | | Қабул қилган | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тиббий ходим |
| | | Сарфланди | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Тиббий ходим |
| | | Қолдик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ф-р (ў.т.х) тиббий сумкаларни таъминловчи | |